

Terrassenmeister® Außenbeleuchtung

Zauberhaftes Licht für Ihren Garten

Formschöne
Leuchten mit
energiesparender
LED-Technik





Die Terrassenmeister-Außenbeleuchtung bringt auch Ihren Garten zum Strahlen

Dieses ausgeklügelte Beleuchtungssystem wurde entwickelt, um Terrassen und Gärten auch abends und nachts ins rechte Licht zu rücken. **Modernste LED- Technik** macht es möglich, bei **extrem niedrigem Energieverbrauch** mit romantisch-warmen Lichttönen auch Outdoor eine **zauberhafte Atmosphäre** zu schaffen. Bäume, Sträucher und Gartenteiche erhalten mit effektvoller Beleuchtung ihr Tüpfelchen auf dem „i“.

Licht an der richtigen Stelle ist aber auch ein wichtiger **Beitrag zur Sicherheit**. So werden Stolperfallen wie Treppen, Absätze und Mauerchen entscheidend entschärft, wenn man sie sichtbar macht.

Die Installation der Garten- und Terrassenbeleuchtung ist einfach und sicher. Der Umgang mit **12 Volt-Niedrigspannung** verlangt keinen Elektriker im Haus. Leuchten, Trafos sowie Steck- und Schraubverbindungen sind **spritzwassergeschützt (IP44)** und wetterbeständig. Die Leuchtmittel zeichnen sich nicht nur durch Sparsamkeit im Energieverbrauch, sondern auch durch Langlebigkeit aus. Die Beleuchtung kann mit **Zeit-bzw. Dämmerungsschalter** oder mit **Fernbedienung** gesteuert werden.



Einbauleuchten

Im Set oder
einzeln ...



MARS

Mars ist mit einem Durchmesser von 42 mm die kleinste Einbauleuchte. Es gibt sie einzeln oder im praktischen 4er-Set. 0,5 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K, 3-fach, Ø 42 mm, Einbautiefe 46 mm, Bohrung 30 mm, Kabel 1 m, Stecker, 1 m Kupplung, in Reihe schaltbar, Material: Edelstahl – Glas – Kunststoff, befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.Nr. 700 800 003

ZANIA

0,5 Watt LED warm-weiß, 3-fach, A+ 3.000 K
Abmessung: 42 x 42 mm, Einbautiefe 46 mm, Bohrung 30 mm, Kabel 1 m, Stecker, 1 m Kupplung, in Reihe schaltbar, Material: Edelstahl, Glas, Kunststoffgehäuse, befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.Nr. 700 800 063

ASTRA

1 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K, 6-fach, Abmessung: Ø 70 mm, Einbautiefe 52 mm, Bohrung 60 mm, Kabel 2 m, Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff, befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.Nr. 700 800 001

XENIA

1 W LED unit 6x warm-weiß, A+ 3.000 K, Abmessung: 70 x 70 mm, Einbautiefe 52 mm, Bohrung 60 mm, Kabel 2 m, Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff, befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.-Nr. 700 800 002

MARS-Set

Art.Nr. 700 800 005

ZANIA-Set

Art.Nr. 700 800 064



ASTRA-Set

bestehend aus 3 ASTRA-Einbauleuchten und Trafo 10,5 W, 1 Hauptkabel 10 m mit 4 Anschlüssen
Art.Nr. 700 800 301

XENIA-Set

bestehend aus 3 XENIA-Einbauleuchten und Trafo 10,5 W, 1 Hauptkabel 10 m mit 4 Anschlüssen
Art.Nr. 700 800 302





SMD-LED
 (= surface mounted device)
 ist die neueste Entwicklung
 auf dem Gebiet der LED-
 Technik. SMD bedeutet in der
 Praxis mehr Brillanz, besseren
 Abstrahlwinkel, besonders
 gute Bruch- und Stoßfestigkeit.
 Fazit: Leuchtmittel mit
 besonderer Strahlkraft und
 langer Lebensdauer.

Eine Leuchte – drei Möglichkeiten



SMD-LED

KUMA


0,5 W SMD-LED warm-weiß, 6 brillante LEDs,
 A+ 2.700 K, komplett in Harz gegossen, Abmessung:
 Ø 45 mm, Einbautiefe 40 mm, Bohrung 30 mm,
 Kabel 2 m, Material: Edelstahl 316,
 Unterwassereinsatz bis 0,5 m Wassertiefe (IP 67),
 inkl. drei verschiedene Gläser,
 befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.-Nr. 700 800 046



SMD-LED

ARTEMIS

1 W SMD-LED warm-weiß 2700 K,
 A+ 2.700 K, brillante LED-Punkte, Abmessung:
 Ø 75 mm, Einbautiefe 41 mm, Bohrung 60 mm,
 inkl. 3 verschiedene Gläser,
 Kabel 2 m, Material: Edelstahl 316,
 Unterwassereinsatz bis 0,5 m Wassertiefe (IP 67),
 befahrbar mit PKW bis 2,5 t
Art.-Nr. 700 800 045



JUPITER


2 Watt POWER LED,
 A+ 3.000 K
 Abmessung:
 70 x 90 mm (H x B),
 Kabel 2 m, Material:
 Aluminium pulverbeschichtet,
 mit Erdspeiß bzw.
 Schraubhalterung
Art.Nr. 700 800 004

JUPITER II

2 Watt POWER LED
 A+ 3.000 K
 Abmessung:
 280 x 90 mm (H x B),
 Kabel 2 m, Material:
 Aluminium pulverbeschichtet,
 mit Erdspeiß bzw.
 Schraubhalterung
Art.Nr. 700 800 037

MATAR

3 Watt LED warm-weiß,
 A+ 3.000 K
 Abmessung:
 70 x 90 mm (H x B),
 Kabel 1 m, Material:
 Kunststoff schwarz,
 mit Erdspeiß bzw.
 Schraubhalterung, IP 44
Art.Nr. 700 800 071



MATAR-Set

bestehend aus 3 MATAR-Strahlern
 und Trafo 21 W, 1 Hauptkabel 10 m
 mit 4 Anschlüssen
Art.Nr. 700 800 072



Strahler

SET



Strahler

können mit einer nicht sichtbaren Montageplatte direkt aufgeschraubt bzw. gedübelt werden oder mit einem Erdspieß im Erdreich platziert werden. Die erforderlichen Teile sind im Lieferumfang enthalten.

IKAROS

Bicolor-Design schwarz/silber
5 Watt POWER LED MR 16,
A+ 3.000 K
Abmessung: 120 mm Höhe,
110 mm Länge, Kabel 2 m,
Material: Aluminium
pulverbeschichtet,
mit Erdspieß,
Unterwassereinsatz
bis 0,5 m Wassertiefe (IP 68)
Art.Nr. 700 800 047

TAURIS

Kompakter Design-Strahler,
2 Watt POWER LED,
A+ 3.000 K
Abmessung: 105 mm Höhe,
85 mm Länge, Kabel 2 m,
Material: Aluminium
pulverbeschichte, IP 44.
Für Sockel- oder Wandmontage.
Das einbaute Rotationssystem
macht den Strahler extrem
beweglich.
Art.Nr. 700 800 049

DELTA 15

Powerstrahler, 15 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K,
Abmessung: 85 x 115 mm, Kabel 1 m, mit Erdspieß,
Material: Kunststoff
Art.Nr. 700 800 074

DELTA 30

Power-Strahler, 30 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K,
Abmessung: 140 x 180 mm, Kabel 1 m, mit Erdspieß,
Material: Kunststoff schwarz
Art.Nr. 700 800 075

ATLAS

Ein echter Powerstrahler,
3 Watt POWER LED warm-weiß, A+ 3.000 K,
Abmessung: 120 mm Höhe,
140 mm Länge, Material: Edelstahl,
mit Erdspieß und 2 m Kabel,
Unterwassereinsatz bis 0,5 m
Wassertiefe (IP 68)
Art.Nr. 700 800 048

MONDO

3 Watt POWER LED, A+ 3.000 K
Abmessung: 125 x 55 mm (H x B), Kabel 1 m,
Material: Edelstahl und Glas, mit Erdspieß bzw.
Schraubhalterung
Art.Nr. 700 800 015

MONDO-Set

3 Strahler MONDO, 1 Trafo 21 W,
1 Hauptkabel 10 m mit 4 Anschlüssen
Art.Nr. 700 800 070





SARIN

1 Watt POWER LED kalt-weiß,
A++ 6.000 K
Abmessung: 140 x 140 mm
Kabel 3 m, IP 44,
Material: Aluminium anthrazit,
Art.Nr. 700 800 038

MIRA

1 Watt POWER LED warm-weiß,
A++ 3.000 K
Abmessung: 100 X 100 mm
Kabel 3 m, IP 44
Material: Edelstahl
Art.Nr. 700 800 040

LEONIS

Die Leuchte für Wand und
Boden mit einem runden
warm-weißen Lichtkegel,
Material: Edelstahl,
Abmessung: Ø 100 mm,
3 Watt, A+ 3.000 K, Kabel 1 m,
IP 44, inkl. Montageplatte,
Art.Nr. 700 800 056

CENTAURIS

Standleuchte, 3 Watt POWER LED,
A+ 3.000 K, elegantes Design, Alu
pulverbeschichtet, IP 44, warm-
weißer, nach unten weisender Licht-
kegel, Gewicht 3,6 kg, Abmessung:
Höhe 700 x 100 mm, Kabel 2 m,
inkl. Befestigungsmaterial
Art.Nr. 700 800 055

MAIORIS

Design-Standleuchte für Terrassen
und Wege, 3 Watt POWER LED, A+ 3.000 K,
elegantes Design, hochwertige Materialien:
Edelstahl 316 und massives Glas, IP 44,
Gewicht 4,6 kg, Höhe 1018 x 105 mm,
Kabel 2 m, inkl. Montagezubehör
Art.Nr. 700 800 057

Ob Hauswand oder
Gartenmauer, die
Wandleuchten des
Terrassenmeister-Außen-
beleuchtungsprogramms
machen immer eine
gute Figur.

Sie sind leicht zu
montieren und werfen
ein schönes Licht auf alle
Wege rund ums Haus.





Auch für diese Leuchten sind die passenden Erdspeife im Lieferumfang enthalten.

THALIA

2 Watt LED warm-weiß, A+ 6.000 K
Abmessung: Höhe 405 mm, Ø 70 mm, Kabel 2 m, IP 44, Material: Edelstahl
Art.Nr. 700 800 031

ACHILLES

2 Watt LED warm-weiß, A++ 6.000 K
Abmessung: 405 x 70 x 70 mm
Kabel 2 m, IP 44, Material: Aluminium pulverbeschichtet
Art.Nr. 700 800 032

LUKIDA 40

Gartenleuchte, schwarz-silber, 3 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K
Abmessung: H 405 mm, Ø 65 mm
Kabel 2 m, IP 44, Material: Aluminium, Acryl-Glas, mit Erdspeife und Montageplatte
Art.Nr. 700 800 066



LUKIDA 60

Gartenleuchte, schwarz-silber, 3 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K
Abmessung: H 605 mm, Ø 65 mm, Kabel 2 m, IP 44, Material: Aluminium, Acryl-Glas, mit Erdspeife und Montageplatte
Art.Nr. 700 800 067



MOON

Wunderschöne Leuchtkugeln für den Außen- und Innenbereich, die nicht nur äußerst dekorativ, sondern UV-, witterungs- und alterungsbeständig sind. 2 W RGB-LED, IP 44 sprizwassergeschützt. Material: Polyethylen; alle Größen inkl. Trafo 21 W, Fernbedienung und Verlängerungskabel 10 m

Moon 300, Kugel mit Ø 300 mm, 2 W, A++, RGB 52 Lumen
Art.Nr. 700 800 230

Moon 400, Kugel mit Ø 400 mm, 3 W, A+, RGB 65 Lumen
Art.Nr. 700 800 240

Moon 500, Kugel mit Ø 500 mm, 4 W, A+, RGB 97 Lumen
Art.Nr. 700 800 250

Moon Ambiente-Set

je 1 Kugel mit Ø 300 mm, 400 mm und 500 mm komplett, inkl. 10-Meter-Verlängerungskabel und 3-fach-Verteiler
Art.Nr. 700 800 345




RGB-LED:
Wunderschöne Farbwechsel ferngesteuert!
Über die Fernbedienung können die abgespeicherten Programme gesteuert werden.



SALM

Ambienteleuchte mit dekorativem Granit-Effekt, 2 Watt RGB-LED, A+++ RGB 52 Lumen, IP 44
Abmessung: 150 x 400 mm, Kabel 2 m, mit Erdspeife, Transformator und Fernbedienung, Material: Polyethylen
Art.Nr. 700 800 065



Polyresin ist eine Art flüssiges Kunstharz, auch Poly-Nature genannt. Man kann durch Farbbeimischung alle möglichen Farbtöne herstellen und das Material in Formen gießen. Es ist bruchfest, witterungsbeständig, frostsicher und wird von Hand bearbeitet sowie mit einem farblichen Finish vollendet. So erhält es beispielsweise die attraktive Steinoptik, die an Marmor oder Granit erinnert.



WEGA

3 Watt LED warm-weiß,
A+ 3.000 K
Abmessung:
H 405 x 105 x 105 mm
Kabel 2 m, IP 44, Material:
Polyresin, Steinoptik weiß, Glas
Art.Nr. 700 800 033



RANA

3 Watt LED warm-weiß,
A+ 3.000 K
Abmessung:
H 405 x 105 x 105 mm
Kabel 2 m, IP 44, Material:
Polyresin, Steinoptik schwarz, Glas
Art.Nr. 700 800 030



CUBUS

3 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K
Abmessung:
100 x 100 x 100 mm
Gewicht: 1,15 kg, Kabel 2 m,
ohne Erdspeiß, IP 44,
Material: Polyresin,
Steinoptik schwarz
Art.Nr. 700 800 039



NUKI

3 Watt LED warm-weiß, A+ 3.000 K
Abmessung:
110 x 145 mm
Gewicht: 1,15 kg, Kabel 2 m,
Kabel 2 m, mit Erdspeiß,
Material: Polyresin,
Steinoptik grau
Art.Nr. 700 800 068



NUKI-SET

bestehend aus:
3 Strahler NUKI
Hauptkabel 10 m
Transformator 10,5 W
Art.Nr. 700 800 069

ZUBEHÖR



Hauptkabel 15 m mit 6 festen Anschlüssen, max. 150 W, 1 Stecker und 6 Kupplungen, nach 5, 7, 9, 11, 13, 15 m. **700 800 027**



Hauptkabel 10 m mit 4 festen Anschlüssen, max. 120 W, 1 Stecker, 4 Kupplungen nach 4, 6, 8, 10 m **700 800 006**



Verlängerungskabel 10 m, max. 120 W, 1 Stecker, 1 Kupplung **700 800 008**



Verlängerungskabel 6 m, max. 120 W, 1 Stecker, 1 Kupplung, **700 800 007**



Verlängerungskabel 2 m, max. 120 W, 1 Stecker, 1 Kupplung, **700 800 044**



Kabelverteiler 3-fach, max. 120 W, 1 Stecker, 3 Kupplungen **700 800 010**



Trafo 150 Watt, Kabel 2 m **700 800 150**



Trafo 60 Watt, Kabel 2 m **700 800 060**



Trafo 21 Watt **700 800 021**



Adapter Schweiz **700 800 022**



Timer + Sensor, mit Fotozelle, programmierbar, 12 V, 150 W **700 800 009**



Fernbedienung Starterset (1 Fernbedienung, 1 Empfänger) **700 800 041**



Empfänger separat **700 800 042**



Bewegungsmelder 12 V 60 W, inkl. Montagematerial für Wandmontage und Bodenbefestigung **700 800 043**



Adapter für Lochsägen 30 und 60 mm **700 800 018**

Lochsäge HSS-Bimetall, Ø 60 mm für ASTRA, XENIA und ARTEMIS **700 800 017**

Lochsäge HSS-Bimetall, Ø 30 mm für MARS und KUMA **700 800 016**

LEUCHTMITTEL



Ersatz-LED MARS 0,5 W **700 800 013**



Ersatz-LED MONDO/NUKI/RANA/WEGA/CUBUS/LUKIDA, 3 W **700 800 011**



Ersatz-LED ASTRA/XENIA 1 W **700 800 012**



Ersatz-LED JUPITER und JUPITER II, 2 W **700 800 014**



Ersatz-LED KUMA 0,5 W **700 800 051**




Ersatz-LED ARTEMIS 1 W **700 800 050**



Ersatz-LED Thalia 2 W **700 800 035**



Ersatz-LED ACHILLES 2 W **700 800 036**



Ersatz-LED SARIN 1 W **700 800 023**



Ersatz-LED MIRA 1 W **700 800 024**



Ersatz-LED LEONIS 3 W **700 800 052**



Ersatz-LED ATLAS/CENTAURIS/MAIORIS 3 W **700 800 053**



Ersatz-LED TAURIS 2 W **700 800 054**



Ersatz-LED MATAR 2 W **700 800 054**

Auch wenn die Leuchtmittel eine sehr lange Lebensdauer haben – es kommt der Tag, wo man Ersatz braucht.

In der Aufstellung unten finden Sie zu jeder Leuchte das richtige Mittel, um sie wieder zum Strahlen zu bringen.



LED
TECHNOLOGY

IP44 

CE

TÜV
PRODUCT SERVICE

GS
geprüfte
Sicherheit



Ihr Fachhändler für Terrassenmeister®:

Terrassenmeister®

Spezialzubehör für Holzterrassen

ferax®
Klebstoffe + Dichtstoffe

www.terrassenmeister.de

www.ferax.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Juli 2016